【JJJOINWILL 匠· 汇集®



制造商: 青海西旺高新材料有限公司

MANUFACTURER: QINGHAIXIWANGHIGH-TECH & NEWMATERIAL CO.LTD


中国青海省西宁市科技生物产业园区经四路12-2号 邮编: 810016
NO.12-2jingsiRd.BiotechnologicalIndustryZone,XiningCity,QinghaiProvince,China(810016)
TEL:0086-971-536 9666 FAX:0086-971-536 9405

经销商:上海西旺洁具有限公司

DISTRIBUTOR: SHANGHAIXIWANG SANITARY WARES CO.LTD / 上海市胶州路941号23楼 邮编: 200042 23rdFloor,No,941jiaozhouRoad,Shanghai TEL:4001681877



感谢您选用"匠·汇集"卫浴系列产品,为了充分发挥本的各项功能,请按照本说明书的提示内容正确安装,本公司保留说明书记载的型号进行更改的权利,恕不另行通知。




●材料: 昆仑晶石

匠・汇集。

UJ产品配置清单

名称	浴缸本体	产品安装说明书	浴缸支架	合格证
数量	1	1	1	1

产品系列	产品编号	产品类型	产品规格尺寸(mm)
玛丽亚系列	XWY001	固定式浴缸	1580(L)×750(W)×560(H)
水滴系列	XWY002	固定式浴缸	1790(L)×850(W)×575(H)
瑞福系列	XWY003	固定式浴缸	1700(L)×760(W)×585(H)



UJ浴缸的维护和保养

- 1.清洗和擦拭浴缸时,请使用没有腐蚀性的皂液,不能有可能划伤产品表面的沙粒或其他硬物,不能使用金属和硅石材的毛刷,避免划伤产品表面。
- 2.请勿使用硬物、刀器敲击刻划产品表面,也不能用烟头或高于70℃的热源接触产品表面。
- 3.浴缸使用完毕后,请将浴缸中的水排出。

产品保修卡

[[] JOINWILL

编号

经销商					
详细地址				邮政编码	
联系电话				E-mail	
产品类型		浴缸		产品编号	
购买日期		年月]		
送货日期 故障原因			处理方法	维修人员签字	

*

感谢您对"匠·汇集"产品的信赖,为了确保您能参加我司为回馈消费者而举办的 各类活动,请您详细填写此联保修卡信息,并请沿此虚线剪下下联,寄回厂家存档。

客户反馈表 编号_____

姓名		产品编号	
联系地址		邮政编码	
联系电话		E-mail	
产品类型	浴缸	产品数量	
购买日期	年 月 [3	
经销商名称	_		

III JOINWILL

匠・汇集®

UJ使用注意事项

- 1、勿让小孩、行动不便者、有心脏病、高血压患者请勿单独使用浴缸。
- 2、请勿用硬物摩擦或敲击浴缸,以免破裂、划伤。
- 3、进出浴缸时,请注意高低落差,以免被绊倒摔伤。
- 4、浴缸内常沾有肥皂水、易滑,请注意防滑。

UI产品责任保证书

保证事项

- 1.保证期内,如产品在安装或正常使用状态下自身质量出现问题,本公司负责修 理或视实际情况予以更换。
- 2.在使用或安装本公司产品时,请详细阅读用户手册,并遵守此手册所说明的安 装以及使用保养注意事项,如未按照本手册的规定安装和使用,所造成的质量 问题将不在产品保证范围内。
- 3.保证书适用的对象为购买"厅·汇集"产品(非商业)作为住宅用途的消费者。

免责事项

- 1. 如因消费者不正确使用、安装、运输、护理及维修而引起的产品 ,本公司概不负责。
- 2.保修期外发生的产品质量问题,本公司概不负责相关费用及可能出现的一 切问题。

注意事项

- 1.本保证书需加盖经销商的印章方为有效。
- 2.购买"匠·汇集"产品时,请索取正式发票,并保存好此保证书,作为享 受公司优质售后服务的依据。
- 3.本公司保留此保证书的最终解释权。
- 4.本公司 D 浴系列产品保用3年、配件保修期为1年、超出保用时间、在正常 使用或正确安装后, 出现的产品质量问题, 我们公司售后服务中心提供维 修服务,只收取相关维修材料费用。

TIT JOINWILL

匠・汇集。

III 安装注意事项

为了安全、正确的安装产品,防止安装后出现不必要的事故,或给您 和他人造成人身伤害、财产损失, 请务必遵守以下事项:

- 1、开箱后请将产品置于软布上,以免无意磕碰导致产品表面的外观损伤。
- 2、尽快处理不需要的包装材料,请勿让儿童玩耍包装袋和封箱带,以免造 成人身伤害。
- 3、关闭供水阀门, 检查污水管和供水管道, 如有需要请在安装台面前进行
- 4、安装过程必须严格遵照安装步骤进行。

III 安装工具及物料

螺丝刀

水平仪










Ⅲ安装环境

安装前确认水源已关闭目预留了给排水管路。

Ⅲ安装步骤

- 1、供水系统安装
- (1) 入墙式龙头安装示意图




第3页

JJ JOINWILL


匠・汇集®

(2)、落地式龙头安装示意图 ①落地式龙头安装图一




落地式龙头(一)

②落地式龙头安装图二




(3) 普通整体式浴缸龙头安装

根据浴缸龙头的开孔位置,将选购的浴缸龙头及花洒按照说明书进行安装,并将水龙头与供水系统连接,检查供水接头是否漏水。



2、浴缸安装

(1) 如图1所示将浴缸倒置放在铺有软布上,在下水口处缠上密封胶带拧好下水管后,在下水管接口四周打上密封胶。



第4页


IJ JOINWILL

匠・汇集®

(2)、如图2所示,首先,调节地脚螺丝使浴缸面处于水平;其次,将浴缸移安装位置。



(3) 、如图3所示,将下水管塞进下水管道并用密封胶封好。



(3)、至此安装过程中全部完成。检查调试各连接件以主各项功能是否正常。 并试冲水数次,确保安装安全,24小时后方可正常使用。

▲警告

水龙头与进水、排水管件连接要牢固, 如连接不牢固可能造成漏水。

UJ常见故障及排除方法

常见故障	故障原因	故障排除
水管漏水	1、密封圈不良。 2、水管接头螺母未拧紧。 3、接口处粘接不良。	1、更换密封圈。 2、拧紧水管接头螺母。 3、注意接口处粘接。
浴缸表面不平	1、浴缸支撑脚未调水平。	1、调整支撑撑脚。